

Vadlīnijas e-rēķinu, atbilstošu tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017  
“Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts”  
noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei., ieviešanai biznesa sistēmās Latvijā.

## Saturs

Ievads	3
Vadlīniju auditorija	3
Atsauces	3
Dokumenta vēsture	3
E-rēķina formāts	4
Rēķina (Invoice) elementi	4
Aprēķini	17
Noapaļošana	17
Validācija	18
EN 16931 validācijas likumi	18
Klasifikatori	18
PVN kategorijas	18
Valstu klasifikators	19
Valūtu klasifikators	19
Failu tipi	19
Apmaksas metodes	20
E-rēķina paraugs	21

## Ievads

Dokumenta mērķis ir sniegt vadlīnijas e-rēķinu, atbilstošu Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1. daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, uzņēmums to izraksta atbilstoši tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts” noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei.”, izstrādei un ieviešanai grāmatvedības sistēmās Latvijā.

Dokuments satur aprakstu par ziņojuma elementiem, kuri ir nepieciešami, lai apmainītos ar e-rēķinu datu informāciju atbilstoši formāta prasībām. Ziņojuma elementi, kuri nav nepieciešami minētās informācijas atspoguļošanai Latvijas teritorijā, nav iekļauti šajā formāta aprakstā.

Dokuments ir jāaplūko kompleksi ar Latvijas normatīvajiem aktiem, kas nosaka rēķinos iekļaujamo informāciju, kuri netiek pilnībā atkārtoti šajā aprakstā, taču tiek ievēroti, veidojot ziņojumus.

Vadlīniju dokuments ir izstrādāts LIKTA e-rēķinu darba grupas ietvaros.

## Vadlīniju auditorija

Šīs vadlīnijas paredzētas grāmatvedības, resursu vadības, dokumentu vadības, u.c. biznesa sistēmu izstrādātājiem, integrētājiem un uzturētājiem. Pamata auditorija ir programmatūras izstrādātāji, sistēmanalītiķi, projektu vadītāji, u.c. personas, kas iesaistītas e-rēķinu ieviešanas procesā.

## Atsauces

Vadlīniju izstrādē izmantoti vairāki noderīgi resursi, kurus vēlams izmantot e-rēķinu ieviešanas gaitā.

- [PEPPOL BIS Billing 3.0](#)
- [PEPPOL Business Interoperability Specification](#)
- [UBL Invoice Specification](#)

## Dokumenta vēsture

Versija	Datums	Apraksts
0.1	25.10.2020.	Izveidota dokumenta sākotnējā versija.
0.2	28.01.2021	Pievienota norāde uz līgumu ContractDocumentReference
0.3	20.02.2021	Redakcionāli labojumi

Vadlīnijas e-rēķinu, atbilstošu tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts” noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei., ieviešanai biznesa sistēmās Latvijā.



## E-rēķina formāts

**E-rēķina informācija (Invoice Information):** Failā var būt norādīts viens (vai vairāki) maksājumu bloki. Šis bloks satur elementus, pēc kuriem tiek identificēts maksātājs (Debitors)-Debitors, Debitora konts, Maksājuma tips, maksājuma izpildes datums. Tāpat šajā blokā ir informācija par maksājumiem (Credit Transfers), kas satur informāciju par maksājuma saņēmēju, saņēmēja banku, pārskaitījuma summu un maksājuma informāciju. Zemāk parādītajā tabulā aprakstīti ziņojumos izmantotie lauki sekojošā formātā:

Zemāk parādītajā tabulā aprakstīti ziņojumos izmantotie lauki sekojošā formātā:

Or.	Mult.	Ziņojuma elements	<XML tags>	Tips	Saturs	Papildu komentāri

**Or.** – Norāda uz izvēlni. Ziņojumā var tikt iekļauts viens vai otrs elements.

**Mult.** – Norāda uz elementa izmantošanas obligātumu un šī elementa parādīšanās biežumu. Iespējamās vērtības un to nozīme:

- [1..1] - Elements ir obligāts un var tikt norādīts tikai vienu reizi;
- [1..n] - Elements ir obligāts un var tikt norādīts vienu vai vairākas reizes;
- [0..1] – Elementu drīkst nenorādīt. Ja elements tiek norādīts, tas var būt darīts tikai vienu reizi;
- [0..n] – Elementu drīkst nenorādīt. Ja elements tiek norādīts, tas var būt darīts vienu vai vairākas reizes.

**Ziņojuma elements** – Elementa nosaukums un dziļums (+)

**<XML tags>** – Atbilstošā elementa XML tags

**Tips** – XML tagā ievadītās informācijas apraksts

**Saturs** – Noklusētā vērtība vai vērtības piemērs

**Papildu komentāri** – Papildu komentāri par lauka aizpildīšanu.

### Rēķina (Invoice) elementi

Ziņojuma elementi atbilst XML tagos norādītajiem nosaukumiem

Kopējie tagu saturā norādītie apzīmējumi:

- currencyID atribūta vērtībai ir izmantotā valūta atbilstoši ISO 4217 Currency codes
- ISOdate: YYYY-MM-DD
- CountryCode: cbc:IdentificationCode

Vadlīnijas e-rēķinu, atbilstošu tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts” noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei., ieviešanai biznesa sistēmās Latvijā.

- Currencycodes: ISO 4217 Currency codes

Or.	Mult.	Ziņojuma elements	<XML tags>	Tips	Saturs	Papildu komentāri
		Invoice	<Invoice>			
		+CustomizationID	<cbc:CustomizationID>	Statists teksts	Default value: <a href="#">urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc.peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0</a>	Specifikācijas identifikācija, kas satur kopējo noteikumu kopumu attiecībā uz semantisko saturu, kardinalitātes un uzņēmējdarbības noteikumiem, kuriem atbilst instances dokumentā ietvertie dati
	[1..1]	+ProfileID	<cbc:ProfileID>	Statists teksts	Default value: <a href="#">urn:fdc.peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</a>	Biznesa procesa veids Identificē biznesa procesa kontekstu, kurā parādās darījums, lai Pircējs varētu pienācīgi apstrādāt e-rēķinu
	[1..1]	+ID	<cbc:ID>	Max50NumericText	Example value: 33445566	Rēķina unikāla identifikācija. Kārtas numurs, kas nepieciešams Direktīvas 2006/112 / EK [2] 226. panta 2. punktā, lai unikāli identificētu rēķinu pārdevēja uzņēmējdarbības kontekstā, laika grafikā, operētājsistēmās un ierakstos. Nav jāizmanto identifikācijas shēma.
	[1..1]	+IssueDate	<cbc:IssueDate>	ISOdate	Example value: YYYY-MM-DD	Rēķina izrakstīšanas datums
	[1..1]	+DueDate	<cbc:DueDate>	ISOdate	Example value: YYYY-MM-DD	Rēķina apmaksas datums
	[1..1]	+InvoiceTypeCode	<cbc:InvoiceTypeCode>	Code	<a href="#">Invoice type code (UNCL1001 subset)</a>	Dokumenta veida nosaukums atbilstoši UNTDID 1001

Vadlīnijas e-rēķinu, atbilstošu tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts" noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei., ieviešanai biznesa sistēmās Latvijā.

	[1..1]	+Note	<cbc:Note>	Max255NumericText		Teksta piezīme, kas sniedz nestrukturētu informāciju, kas attiecas uz visu rēķinu kopumā
	[1..1]	+DocumentCurrencyCode	<cbc:DocumentCurrencyCode>	Code	<a href="#">ISO 4217 Currency codes</a> Example value: EUR	Dokumentā izmantotā valūta Rēķinā jāizmanto tikai viena valūta, izņemot PVN uzskaites valūtas kodu (BT-6) un rēķina kopējo PVN summu uzskaites valūtā (BT-111).
	[0..1]	+BuyerReference	<cbc:BuyerReference>	Max50NumericText	Example value: abs1234	Pircēja reģistrācijas numurs
	[0..1]	+ContractDocumentReference	<cac:ContractDocumentReference>			Biznesa nosacījumu grupa, kas sniedz norādi uz līgumu, kas saistīts ar šo rēķinu
	[1..1]	++ID	<cbc:ID>	Identifier	Example value: 123Contractref	Līguma numurs vai identifikators
	[1..1]	+AccountingSupplierParty	<cac:AccountingSupplierParty>			Biznesa nosacījumu grupa, kas sniedz informāciju par pārdevēju (pakalpojuma sniedzēju)
	[1..1]	++Party	<cac:Party>			
	[1..1]	+++EndpointID	<cbc:EndpointID schemeID="9939">	Latvia VAT number	schemeID atribūta vērtībai ir jābūt "9939" atbilstoši <a href="#">Electronic Address Scheme (EAS)</a>	Elektroniskā adrese (e-pasts vai e-adreses identifikators). Kā parametrs jānorāda shēmas identifikators, pēc kura tiek klasificētas adreses. Ja tiek lietota e-adrese, tad papildus jānorāda e-adreses turētāja iestāde
	[0..n]	+++PartyIdentification	<cac:PartyIdentification>			Pārdevēja identifikators. Šis elements tiek izmantots Pārdevēja identifikācijai. Lai pircējs automātiski identificētu piegādātāju, ir jābūt pārdevēja

Vadlīnijas e-rēķinu, atbilstošu tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts" noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei., ieviešanai biznesa sistēmās Latvijā.

						identifikatoram (BT-29), pārdevēja juridiskās reģistrācijas identifikatoram (BT-30) un / vai pārdevēja PVN identifikatoram (BT-31).
[1..1]	++++ID	<cbc:ID>	Identifier	Example value: 7300010000001	Preču vai pakalpojumu pārdevēja reģistrācijas numurs.  Lai pircējs automātiski identificētu piegādātāju, ir jābūt pārdevēja identifikatoram (BT-29), pārdevēja juridiskās reģistrācijas identifikatoram (BT-30) un / vai pārdevēja PVN identifikatoram (BT-31).	
[1..1]	+++PartyName	<cac:PartyName>			Šis elements tiek izmantots Pārdevēja nosaukuma uzrādīšanai	
[0..1]	++++Name	<cbc:Name>	Max255NumericText	Example value: Seller Business Name AS	Preču vai pakalpojumu pārdevēja nosaukums	
[1..1]	+++PostalAddress	<cac:PostalAddress>			Biznesa noteikumu grupa, kas sniedz informāciju par Pārdevēja adresi. Ir jāaizpilda pietiekami, daudz adreses komponentu, lai tie atbilstu juridiskajām prasībām.	
[0..1]	++++StreetName	<cbc:StreetName>	Max50NumericText	Example value: Po Box 351	Iela	
[0..1]	++++CityName	<cbc:CityName>	Max50NumericText	Example value: Rīga	Pilsēta	



	[0..1]	++++PostalZone	<cbc:PostalZone>	Max50NumericText	Example value: LV-0000	Pasta indekss
	[0..1]	++++CountrySubentity	<cbc:CountrySubentity>	Max50NumericText	Example value: Rīgas reģions	Reģions
	[1..1]	++++Country	<cac:Country>	Max2Text		Valsts identifikatora grupa
		+++++IdentificationCode	<cbc:IdentificationCode>	CountryCode	<a href="#">cbc:IdentificationCode</a>	Valsts kods
	[1..1]	+++PartyTaxScheme	<cac:PartyTaxScheme>			Šis elements tiek izmantots pārdevēja PVN numura un identifikatora uzrādīšanai
	[1..1]	++++CompanyID	<cbc:CompanyID>	Latvia VAT number	Example value: LV1111111111	Pārdevēja PVN numurs
	[1..1]	++++TaxScheme	<cac:TaxScheme>			Pārdevēja PVN identifikators
	[1..1]	+++++ID	<cbc:ID>	Identifier	Norāda "VAT"	Pārdevēja PVN identifikators
	[1..1]	+++PartyLegalEntity	<cac:PartyLegalEntity>			Preču vai pakalpojumu sniedzēja identifikācijas grupa
	[1..1]	++++RegistrationName	<cbc:RegistrationName>	Max50NumericText	Example value: Buyer Full Name AS	Preču vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums
	[0..1]	++++CompanyID	<cbc:CompanyID>	Identifier	<a href="#">ISO 6523 ICD list</a>	Preču vai pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs
	[1..1]	+AccountingCustomerParty	<cac:AccountingCustomerParty>			Biznesa nosacījumu grupa, kas sniedz informāciju par pircēju.
	[1..1]	++Party	<cac:Party>			
	[1..1]	+++EndpointID	<cbc:EndpointID schemeID="9939">	Latvian VAT number	schemeID atribūta vērtībai ir jābūt "9939" atbilstoši <a href="#">Electronic Address Scheme (EAS)</a>	Elektroniskā adrese (e-pasts vai e-adreses identifikators). Kā parametrs jānorāda shēmas identifikators, pēc kura tiek

Vadlīnijas e-rēķinu, atbilstošu tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts" noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei., ieviešanai biznesa sistēmās Latvijā.

						klasificētas adreses. Ja tiek lietota e-adrese, tad papildus jānorāda e-adreses turētāja iestāde
	[0..1]	+++PartyIdentification	<cac:PartyIdentification>			Pircēja identifikators
	[1..1]	++++ID	<cbc:ID>	Identifier	<a href="#">ISO 6523 ICD list</a>	Preču vai pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs
	[0..1]	+++PartyName	<cac:PartyName>			
	[1..1]	++++Name	<cbc:Name>	Max250NumericText	Example value: Buyer Trading Name AS	Preču vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums
	[1..1]	+++PostalAddress	<cac:PostalAddress>			Biznesa noteikumu grupa, kas sniedz informāciju par Pircēja pasta adresi. Ir jāaizpilda pietiekami daudz adreses komponentu, lai tie atbilstu juridiskajām prasībām.
	[0..1]	++++StreetName	<cbc:StreetName>	Max50NumericText	Example value: Po Box 351	Iela
	[0..1]	++++CityName	<cbc:CityName>	Max50NumericText	Example value: Rīga	Pilsēta
	[0..1]	++++PostalZone	<cbc:PostalZone>	Max50NumericText	Example value: LV-0000	Pasta indekss
	[0..1]	++++CountrySubentity	<cbc:CountrySubentity>	Max50NumericText	Example value: Rīgas reģions	Reģions
	[1..1]	++++Country	<cac:Country>	Max2Text	Example value: LV	Valsts identifikatora grupa
	[1..1]	+++++IdentificationCode	<cbc:IdentificationCode>	CountryCode	<a href="#">cbc:IdentificationCode</a>	Valsts kods
	[0..1]	+++ PartyTaxScheme	<cac:PartyTaxScheme>			Šis elements tiek izmantots Pircēja PVN numura un identifikatora uzrādīšanai

	[1..1]	++++ CompanyID	<cbc:CompanyID>	Latvia VAT number	Example value: LV11111111111	Pircēja PVN numurs
	[1..1]	++++ TaxScheme	<cac:TaxScheme>			Pircēja PVN identifikators
		+++++ ID	<cbc:ID>	Identifier	Norāda "VAT"	Pircēja PVN identifikators
	[1..1]	+++ PartyLegalEntity	<cac:PartyLegalEntity>			Pircēja nosaukums (dokumenta autors Grāmatvedības likuma 7.panta pirmās daļas izpratnē)
	[1..1]	++++ RegistrationName	<cbc:RegistrationName>	Max255NumericText	Example value: Buyer Trading Name AS	Pircēja nosaukums
	[0..1]	++++ CompanyID	<cbc:CompanyID>	Identifier	<a href="#">ISO 6523 ICD list</a>	Pircēja reģistrācijas numurs
	[0..1]	+ Delivery	<cac:Delivery>			Biznesa nosacījumu grupa, kas sniedz informāciju par rēķinā iekļauto preču/ pakalpojumu piegādi. Šo bloku aizpilda, ja pircējs (BT-44) atšķiras no preču/ pakalpojumu saņēmēja (BT-70)
	[0..1]	++ ActualDeliveryDate	<cbc:ActualDeliveryDate>	ISOdate	YYYY-MM-DD	Piegādes datums
	[0..n]	+ PaymentMeans	<cac:PaymentMeans>			Biznesa instrukciju grupa, kas sniedz informāciju par samaksas nosacījumiem
	[1..1]	++ PaymentMeansCode	<cbc:PaymentMeansCode>	Text	<a href="#">Payment means code (UNCL4461)</a>	Maksājuma veids atbilstoši UNCL4461
	[0..1]	++ PayerFinancialAccount	<cac:PayerFinancialAccount>			Informācija par maksātāja (pakalpojumu saņēmēja) bankas kontu
	[1..1]	+++ ID	<cbc:ID>	Identifier	IBANIdentifier	Maksātāja IBAN konta numurs
		++ PayeeFinancialAccount	<cac:PayeeFinancialAccount>			Informācija par maksājuma saņēmēja bankas kontu

		+++ ID	<cbc:ID>		{konta numurs}	Maksājuma saņēmēja IBAN konta numurs
	[0..1]	+ PaymentTerms	<cac:PaymentTerms>			Biznesa nosacījumu grupa, kas sniedz informāciju par rēķinā norādīto maksājamo summu.
	[1..1]	++ Note	<cbc:Note>	Max255NumericText	Example value: Net within 30 days	Maksājuma noteikumu teksts, kas attiecas uz maksājamo summu (ieskaitot iespējamo soda naudas aprakstu)
	[0..n]	+AllowanceCharge	<cac:AllowanceCharge>		Var būt vairākas	Biznesa noteikumu grupa, kas sniedz informāciju par atsevišķām rēķina ierakstu rindās piemērojamām atlaidēm vai maksām
	[1..1]	++ ChargeIndicator	<cbc:ChargeIndicator>	"false"	Example value: false	Atlaides rindām netiek apstrādātas
	[0..1]	++AllowanceChargeReasonCode	<cbc:AllowanceChargeReasonCode>	Izmantojamā vērtība: 95	<a href="#">Allowance reason codes (UNCL5189 subset)</a>	Ieraksta rindas atlaides iemesls, kas izteikts kā kods.
	[1..1]	++ Amount	<cbc:Amount currencyID="EUR">	Amount	currencyID atribūta vērtībai ir izmantotā valūta atbilstoši <a href="#">ISO 4217 Currency codes</a>	Rindas atlaides summa bez PVN. Jānoapaļo līdz ne vairāk kā 2 zīmēm aiz komata
	[1..1]	++ TaxCategory	<cac:TaxCategory>			Šis elements tiek izmantots, lai uzrādītu nodokļu kategorijas
	[1..1]	+++ ID	<cbc:ID>	Code	<a href="#">Duty or tax or fee category code (Subset of UNCL5305)</a>	Kodēta identifikācija, kas norāda, kāda PVN kategorija attiecas uz dokumenta rindas atlaidi
	[0..1]	+++ Percent	<cbc:Percent>	Percentage	Example value: 25	PVN likme, kas izteikta procentos un attiecas uz dokumenta rindas atlaidi

Vadlīnijas e-rēķinu, atbilstošu tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts" noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei., ieviešanai biznesa sistēmās Latvijā.

	[1..1]	+++TaxScheme	<cac:TaxScheme>			
		++++ID	<cbc:ID>		Default value: VAT	Noklusējuma vērtība: PVN
	[1..2]	+ TaxTotal	<cac:TaxTotal>			Biznesa noteikumu grupa, kas sniedz informāciju par PVN nodokli
	[1..1]	++ TaxAmount	<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">	Amount	currencyID atribūta vērtībai ir izmantotā valūta atbilstoši <a href="#">ISO 4217 Currency codes</a>	Rēķina kopējā PVN summa dokumenta valūtā. Jānoapaļo līdz ne vairāk kā 2 zīmēm aiz komata
	[0..n]	++ TaxSubtotal	<cac:TaxSubtotal>			Šis elements tiek izmantots, lai sniegtu informāciju par PVN sadalījumu pa dažādām kategorijām, likmēm un atbrīvojuma iemesliem
	[1..1]	+++ TaxableAmount	cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">	Amount	currencyID atribūta vērtībai ir izmantotā valūta atbilstoši <a href="#">ISO 4217 Currency codes</a>  Example value: 1945.00	Visu ar nodokli apliekamo summu summa, uz kuru attiecas īpašs PVN kategorijas kods un PVN kategorijas likme (ja piemērojama PVN kategorijas likme). Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata.
	[1..1]	+++ TaxAmount	<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">	Amount	Example value: 486.25	PVN kategorijas (likmes) nodokļa summa. Kopējā PVN summa konkrētai PVN kategorijai. Jānoapaļo līdz ne vairāk kā 2 zīmēm aiz komata
	[1..1]	+++ TaxCategory	<cac:TaxCategory>			Šis elements tiek izmantots, lai sniegtu informāciju par PVN kategorijām (likmes)

	[1..1]	++++ ID	<cbc:ID>		<a href="#">Duty or tax or fee category code (Subset of UNCL5305)</a>	Kodēta PVN kategorijas identifikācija
	[0..1]	++++ Percent	<cbc:Percent>	Percentage	Example value: 25	PVN likme, kas izteikta procentos un attiecas uz attiecīgo PVN kategoriju.
	[0..1]	++++ TaxExemptionReason	<cbc:TaxExemptionReason>	Max255NumericText	Example value: Exempt	Tekstuāls izklāsts par iemeslu, kāpēc summa ir atbrīvota no PVN vai kāpēc netiek iekasēts PVN.
	[1..1]	++++ TaxScheme	<cac:TaxScheme>			Šis elements tiek izmantots, lai sniegtu informāciju par PVN
	[1..1]	+++++ ID	<cbc:ID>		Default value: VAT	Noklusējuma vērtība: PVN
	[1..1]	+ LegalMonetaryTotal	<cac:LegalMonetaryTotal>			Biznesa nosacījumu grupa, kas nodrošina rēķina kopsummu uzrādīšanu.
	[1..1]	++ LineExtensionAmount	<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">	Amount	Example value: 3800.0	Rēķina rindas neto summas summa Visu rēķinu rindas neto summu summa rēķinā bez PVN un piemērotās dokumenta atlaides. Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata.
	[1..1]	++ TaxExclusiveAmount	<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">	Amount	Example value: 3600.0	Kopējā rēķina summa bez PVN un atlaides. Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata.
	[1..1]	++ TaxInclusiveAmount	<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">	Amount	Example value: 4500.0	Kopējā rēķina summa ar PVN un piemēroto atlaidi. Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata.

	[0..1]	++ AllowanceTotalAmount	<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="EUR">	Amount	Example value: 200.0	Atlaides summa dokumenta līmenī. Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata.
	[0..1]	++ PrepaidAmount	<cbc:PrepaidAmount currencyID="EUR">	Amount	Example value: 1000.0	Avansā samaksātā summa. Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata.
	[1..1]	++ PayableAmount	<cbc:PayableAmount currencyID="EUR">	Amount	Example value: 3500.0	Maksājamā summa. Nesamaksātā summa, kuru pieprasa samaksāt. Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata.
	[1..n]	+ InvoiceLine	<cac:InvoiceLine>			Biznesa nosacījumu grupa, kas sniedz informāciju par atsevišķām rēķinu rindām.
	[1..1]	++ ID	<cbc:ID>	Identifier	Example value: 12	Rēķina rindas identifikators Rēķinā esošās atsevišķās rindas unikāls identifikators.
	[0..1]	++ Note	<cbc:Note>	Max250NumericText	Example value: New article number 12345	Rēķina rindas piezīme. Teksta piezīme, kas sniedz nestrukturētu informāciju, kas attiecas uz rēķinu līniju.
	[1..1]	++ InvoicedQuantity	<cbc:InvoicedQuantity unitCode="MTR">	Quantity	Rēķinā norādītā daudzuma mērvienība jānorāda atbilstoši <a href="#">@unitCode</a>	Rēķinā iekļautais daudzums, kopā ar daudzuma mērvienību. Preču (preču vai pakalpojumu) daudzums, kas tiek uzrādīts rēķina rindā.
	[1..1]	++ LineExtensionAmount	<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">	Amount	Example value: 2145.00	Rēķina rindas neto summa.

						<p>Kopējā rēķina rindas "neto" summa bez PVN, t.i., bez piemērotās dokumenta atlaides, bet ietverot citus attiecīgus nodokļus.</p> <p>Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata.</p>
	[0..1]	++ InvoicePeriod	<cac:InvoicePeriod>			Šis elements tiek izmantots, lai sniegtu informāciju par periodu, kas norādīta rēķina rindā.
	[0..1]	+++ StartDate	<cbc:StartDate>	ISOdate	YYYY-MM-DD	Rēķina rindā norādītā pakalpojuma perioda sākuma datums
	[0..1]	+++ StartDate	<cbc:StartDate >	ISOdate	YYYY-MM-DD	Rēķina rindā norādītā pakalpojuma perioda beigu datums
	[0..n]	++ AllowanceCharge	<cac:AllowanceCharge>			Biznesa noteikumu grupa, kas sniedz informāciju par atsevišķām rēķinu rindās piemērojamām atlaidēm.
	[1..1]	+++ ChargeIndicator	<cbc:ChargeIndicator>		Default value: false	Informējot par atlaidēm, jānorāda vērtība "false"
	[0..1]	+++ AllowanceChargeReasonCode	<cbc:AllowanceChargeReasonCode >		Example value: 95	Rindas līmeņa atlaides, kas izteikts kā kods.
	[0..1]	+++ MultiplierFactorNumeric	<cbc:MultiplierFactorNumeric>	Percentage	Example value: 20	Rindas līmeņa atlaides vērtība, izteikta procentos.
	[1..1]	+++ Amount	<cbc:Amount currencyID="EUR">	Amount	Example value: 200	<p>Rindas līmeņa atlaides summa bez PVN.</p> <p>Jānoapaļo līdz ne vairāk kā 2 zīmēm aiz komata</p>



	[1..1]	+++ BaseAmount	<cbc:BaseAmount currencyID="EUR">	Amount	Example value: 200	Rindas līmeņa kopsomma ar PVN. Jānoapaļo līdz ne vairāk kā 2 zīmēm aiz komata
	[1..1]	++ Item	<cac:Item>			Biznesa noteikumu grupa, kas sniedz informāciju par precēm un pakalpojumiem, par kuriem izrakstīts rēķins.
	[1..1]	+++ Name	<cbc:Name>	Max250NumericText	Example value: Item name	Vienuma (Preces vai pakalpojuma) nosaukums
	[0..1]	+++ SellersItemIdentification	<cac:SellersItemIdentification>			Šis elements tiek izmantots, lai norādītu vienuma identifikatoru, ko piešķir Pārdevējs.
	[1..1]	++++ ID	<cbc:ID>	Identifier	Example value: 9873242	Vienuma (Preces vai pakalpojuma) identifikators, ko piešķir Pārdevējs.
	[1..1]	+++ ClassifiedTaxCategory	<cac:ClassifiedTaxCategory>			Biznesa noteikumu grupa, kas sniedz informāciju par PVN, kas piemērojams precēm un pakalpojumiem, par kuriem ir izrakstīts rēķinā ieraksta rindas līmenī
	[1..1]	++++ ID	<cbc:ID>	Code	<a href="#">Duty or tax or fee category code (Subset of UNCL5305)</a>	Rēķinā iekļautās preces PVN kategorijas kods.
	[0..1]	++++ Percent	<cbc:Percent>	Percentage	Example value: 25	PVN likme, kas izteikta procentos un attiecas uz rēķinā norādīto vienumu.
	[1..1]	++++ TaxScheme	<cac:TaxScheme>	VAT		Šis elements tiek izmantots, lai sniegtu informāciju par rindas vienumam piemēroto PVN
	[1..1]	+++++ ID	<cbc:ID>		Default value: VAT	

	[1..1]	++ Price	<cac:Price>			Biznesa noteikumu grupa, kas sniedz informāciju par cenu, kas piemērota precēm un pakalpojumiem, par kuriem rēķini ir izrakstīti rēķinā.
	[1..1]	+++	cbc:PriceAmount currencyID="EUR">	Amount	Example value: 23.45	Preces cena bez PVN, atskaitot preces cenas atlaidi. Preces neto cenai jābūt vienādei ar preces bruto cenu, atskaitot preces cenas atlaidi, ja tās abas ir paredzētas. Preces cena nevar būt negatīva.

## Aprēķini

### Noapaļošana

Lai samazinātu noapaļošanas izraisīto atšķirību risku, tiek piemēroti šādi noteikumi:

- Grāmatvedībai visas dokumenta līmeņa summas noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata
- Rēķina rindas neto summu noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata
- Rezultāti no aprēķiniem, kuros jau ir noapaļotas summas, nav noapaļojami, piemēram, maksājamās summas un kopējās summas ar PVN.

## Validācija

### EN 16931 validācijas likumi

Rēķina PEPPOL BIS validācijai tiek piemēroti noteikumi, kas atvasināti no [EN 16931](https://github.com/OpenPEPPOL/tc434-validation) noteikumiem. Sīkāka informācija ir atrodama vietnē <https://github.com/OpenPEPPOL/tc434-validation>.

Validācijas artefakti pieejami arī CEF GitHub vietnē: <https://github.com/ConnectingEurope/eInvoicing-EN16931/releases>

Vadlīnijas e-rēķinu, atbilstošu tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts" noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei, ieviešanai biznesa sistēmās Latvijā.

## Klasifikatori

### PVN kategorijas

PVN kategoriju norāda no apakškopas [UN/CEFACT klasifikatorā 5305, D.16B](#) iekļautajām vērtībām.

PVN kategoriju norāda šajos laukos:

- cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID
- cac:TaxCategory/cbc:ID

Pieļaujamās vērtības aprakstītas tabulā zemāk.

PVN kods	Skaidrojums
<b>AE</b>	PVN reverss
<b>E</b>	Ar nodokli neapliek
<b>S</b>	Standarta likme
<b>Z</b>	0% likme
<b>G</b>	Bezmaksas eksporta prece, neapliekama
<b>O</b>	Services outside scope of tax
<b>K</b>	Atbrīvojums no PVN preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai EEZ Kopienas iekšienē
<b>L</b>	Kanāriju salu vispārējais netiešais nodoklis
<b>M</b>	Ražošanas, pakalpojumu un importa nodoklis Seūtā un Melijā

### Valstu klasifikators

Visi valstu kodi rēķinā norādāmi ar 2 burtu kodu no [ISO 3166-1](#) klasifikatora.

Valstu kodus norāda šajos laukos:

Vadlīnijas e-rēķinu, atbilstošu tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts" noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei., ieviešanai biznesa sistēmās Latvijā.

- cac:CountryCode/cbc:IdentificationCode
- cac:OriginCountry/cbc:IdentificationCode

## Valūtu klasifikators

Visi valūtu kodi rēķinā norādāmi kā 3 burtu kods [ISO 4217:2015](#) klasifikatora.

Valūtu kodus norāda šajos laukos un atribūtos:

- cbc:DocumentCurrencyCode
- cbc:TaxCurrencyCode
- cbc:\*/@currencyID

## Failu tipi

Pievienojamo faili tipus norāda kā apakškopu no [IANA](#) mediju tipu klasifikatora.

Failu tipus norāda šajos atribūtos:

- cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject/@mimeCode

PVN kods	Skaidrojums
<b>PDF dokuments</b>	application/pdf
<b>Attēli</b>	image/png image/jpeg
<b>Teksts</b>	text/csv
<b>Izklājlapa</b>	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet

## Apmaksas metodes

Maksājuma metodes tipa kodu norāda no [UN/CEFACT klasifikatora 4461, D.16B](#)

Maksājuma metodi norāda šajā laukā:

Vadlīnijas e-rēķinu, atbilstošu tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts" noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei., ieviešanai biznesa sistēmās Latvijā.

- cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

## E-rēķina paraugs

```

<Invoice xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2">
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>654321</cbc:ID>
  <!--Rēķina kārtas numurs-->
  <cbc:IssueDate>2020-10-01</cbc:IssueDate>
  <!--Rēķina izrakstīšanas datums-->
  <cbc:DueDate>2020-10-15</cbc:DueDate>
  <!--Rēķina apmaksas numurs-->
  <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <!-- Teksta piezīme, kas sniedz nestrukturētu informāciju, kas attiecas uz visu rēķinu kopumā -->
  <cbc:Note>Piezīmes</cbc:Note>
  <!--Dokumenta veida nosaukums atbilstoši UNTDID 1001-->
  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <!-- Dokumentā izmantotā valūta-->
  <cbc:BuyerReference>42103112933</cbc:BuyerReference>
  <!--Pircēja reģistrācijas numurs-->
  <cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:Party>
      <cbc:EndpointID schemeID="9939">LV40003027238</cbc:EndpointID>

```

Vadlīnijas e-rēķinu, atbilstošu tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts" noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei., ieviešanai biznesa sistēmās Latvijā.

<!-- Elektroniskā adrese (e-pasts vai e-adreses identifikators). Kā parametrs jānorāda shēmas identifikators, pēc kura tiek klasificētas adreses. Ja tiek lietota e-adrese, tad papildus jānorāda e-adreses turētāja iestāde. [Electronic Address Scheme \(EAS\)](#)-->

<cac:PartyIdentification>

<cbc:ID>40003027238</cbc:ID>

<!-- Pārdevēja reģistrācijas numurs. [ISO 6523 ICD list](#)-->

</cac:PartyIdentification>

<cac:PartyName>

<cbc:Name>Pārdevējs, SIA</cbc:Name>

<!--Pārdevēja nosaukums-->

</cac:PartyName>

<cac:PostalAddress>

<cbc:StreetName>Pārdevēja iela 888</cbc:StreetName>

<!--Pārdevēja juridiskā adrese – ielas nosaukums un mājas numurs-->

<cbc:CityName>Pilsēta</cbc:CityName>

<!--Pārdevēja juridiskā adrese – pilsētas nosaukums-->

<cbc:PostalZone>LV-1000</cbc:PostalZone>

<!--Pārdevēja juridiskā adrese – pasta indekss-->

<cbc:CountrySubentity>Rīgas reģions</cbc:CountrySubentity>

<!--Pārdevēja juridiskā adrese – reģiona nosaukums-->

<cac:Country>

<cbc:IdentificationCode>LV</cbc:IdentificationCode>

<!--Pārdevēja juridiskā adrese – valsts kods (identifikators)-->

</cac:Country>

</cac:PostalAddress>

```

<cac:PartyTaxScheme>
  <cbc:CompanyID>LV40003027238</cbc:CompanyID>
  <!--Pārdevēja PVN reģistrācijas numurs-->
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    <!--Pārdevēja PVN identifikators. Norāda "VAT"-->
  </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity>
  <cbc:RegistrationName>Pārdevējs, SIA</cbc:RegistrationName>
  <!--Pārdevēja nosaukums-->
  <cbc:CompanyID>40003027238</cbc:CompanyID>
  <!--Pārdevēja reģistrācijas numurs. ISO 6523 ICD list-->
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemeID="9939">LV42103112933</cbc:EndpointID>
    <!-- Elektroniskā adrese (e-pasts vai e-adreses identifikators). Kā parametrs jānorāda shēmas identifikators, pēc kura tiek klasificētas adreses. Ja tiek lietota e-adrese, tad papildus jānorāda e-adreses turētāja iestāde. Electronic Address Scheme \(EAS\)-->
  <cac:PartyIdentification>
    <cbc:ID>42103112933</cbc:ID>
    <!--Pircēja reģistrācijas numurs-->

```



```

</cac:PartyIdentification>
<cac:PartyName>
  <cbc:Name>Pircējs, SIA</cbc:Name>
  <!--Pircēja nosaukums-->
</cac:PartyName>
<cac:PostalAddress>
  <cbc:StreetName>Pircēja iela 8</cbc:StreetName>
  <!--Pircēja juridiskā adrese – ielas nosaukums un mājas numurs -->
  <cbc:CityName>Pilsēta</cbc:CityName>
  <!--Pircēja juridiskā adrese – pilsētas nosaukums-->
  <cbc:PostalZone>LV-1111</cbc:PostalZone>
  <!-- Pircēja juridiskā adrese – pasta indekss-->
  <cbc:CountrySubentity>Novads</cbc:CountrySubentity>
  <!-- Pircēja juridiskā adrese – novada nosaukums-->
  <cac:Country>
    <cbc:IdentificationCode>LV</cbc:IdentificationCode>
    <!-- Pircēja juridiskā adrese – valsts kods (identifikators)-->
  </cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyTaxScheme>
  <cbc:CompanyID>LV41234567890</cbc:CompanyID>
  <!--Pircēja PVN numurs-->
  <cac:TaxScheme>

```

```

    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    <!-- Pircēja PVN identifikators. Norāda "VAT"-->
  </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity>
  <cbc:RegistrationName>Pircējs, SIA</cbc:RegistrationName>
  <!--Pircēja nosaukums (dokumenta autors Grāmatvedības likuma 7.panta pirmās daļas izpratnē)-->
  <cbc:CompanyID>41234567890</cbc:CompanyID>
  <!--Pircēja reģistrācijas numurs. ISO 6523 ICD list-->
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Delivery>
  <cbc:ActualDeliveryDate>2020-10-01</cbc:ActualDeliveryDate>
  <!--Piegādes (pakalpojuma sniegšanas datums) datums, kas norādīts dokumentā-->
</cac:Delivery>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>96</cbc:PaymentMeansCode>
  <!-- Maksājuma veids atbilstoši UNCL4461. Payment means code \(UNCL4461\)-->
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>LV52HABA0551012345678</cbc:ID>
    <!--Pārdevēja nosaukums-->
  </cac:PayeeFinancialAccount>

```

```

</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentTerms>
  <cbc:Note>Ar pārskaitījumu</cbc:Note>
  <!-- Maksājuma noteikumu teksts, kas attiecas uz maksājamo summu -->
</cac:PaymentTerms>
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <!-- Informācija par atlaidēm. Jānorāda vērtība "false" -->
  <cbc:AllowanceChargeReasonCode>95</cbc:AllowanceChargeReasonCode>
  <!-- Ieraksta rindas atlaides iemesls, kas izteikts kā kods. Allowance reason codes \(UNCL5189 subset\) -->
  <cbc:Amount currencyID="EUR">2.43</cbc:Amount>
  <!-- Rindas atlaides summa bez PVN. Jānoapaļo līdz ne vairāk kā 2 zīmēm aiz komata -->
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <!-- Kodēta identifikācija, kas norāda, kāda PVN kategorija attiecas uz dokumenta rindas atlaidi -->
    <cbc:Percent>21</cbc:Percent>
    <!-- PVN likme, kas izteikta procentos un attiecas uz dokumenta rindas atlaidi -->
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      <!--PVN identifikators. Norāda "VAT" -->
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

```

```

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <!-- Informācija par atlaidēm. Jānorāda vērtība "false"-->
  <cbc:AllowanceChargeReasonCode>95</cbc:AllowanceChargeReasonCode>
  <!-- Ieraksta rindas atlaides iemesls, kas izteikts kā kods. Allowance reason codes \(UNCL5189 subset\) -->
  <cbc:Amount currencyID="EUR">40.37</cbc:Amount>
  <!-- Rindas atlaides summa bez PVN. Jānoapaļo līdz ne vairāk kā 2 zīmēm aiz komata-->
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <!-- Kodēta identifikācija, kas norāda, kāda PVN kategorija attiecas uz dokumenta rindas atlaidi -->
    <cbc:Percent>12</cbc:Percent>
    <!--PVN likme, kas izteikta procentos un attiecas uz dokumenta rindas atlaidi -->
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      <!--PVN identifikators. Norāda "VAT"-->
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <!-- Informācija par atlaidēm. Jānorāda vērtība "false"-->
  <cbc:AllowanceChargeReasonCode>95</cbc:AllowanceChargeReasonCode>
  <!-- Ieraksta rindas atlaides iemesls, kas izteikts kā kods. Allowance reason codes \(UNCL5189 subset\) -->

```

```

<cbc:Amount currencyID="EUR">7.20</cbc:Amount>
<!-- Rindas atlaides summa bez PVN. Jānoapaļo līdz ne vairāk kā 2 zīmēm aiz komata -->
<cac:TaxCategory>
  <cbc:ID>E</cbc:ID>
  <!-- Kodēta identifikācija, kas norāda, kāda PVN kategorija attiecas uz dokumenta rindas atlaidi -->
  <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
  <!-- PVN likme, kas izteikta procentos un attiecas uz dokumenta rindas atlaidi -->
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    <!--PVN identifikators. Norāda "VAT"-->
  </cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">59.72</cbc:TaxAmount>
  <!-- Rēķina kopējā PVN summa dokumenta valūtā. Jānoapaļo līdz ne vairāk kā 2 zīmēm aiz komata -->
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">27.14</cbc:TaxableAmount>
    <!-- Visu ar nodokli apliekamo summu summa, uz kuru attiecas ģpašs PVN kategorijas kods un PVN kategorijas likme (ja piemērojama PVN kategorijas likme). Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata -->
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">5.70</cbc:TaxAmount>
    <!-- PVN kategorijas (likmes) nodokļa summa. Kopējā PVN summa konkrētai PVN kategorijai. Jānoapaļo līdz ne vairāk kā 2 zīmēm aiz komata -->
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>

```

```

<!-- Kodēta PVN kategorijas identifikācija. Duty or tax or fee category code \(Subset of UNCL5305\) -->
<cbc:Percent>21</cbc:Percent>
<!-- PVN likme, kas izteikta procentos un attiecas uz attiecīgo PVN kategoriju -->
<cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
  <!-- PVN identifikators. Norāda "VAT" -->
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">450.13</cbc:TaxableAmount>
  <!-- Visu ar nodokli apliekamo summu summa, uz kuru attiecas īpašs PVN kategorijas kods un PVN kategorijas likme (ja piemērojama PVN kategorijas likme). Jānoapaļo
  līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata -->
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">54.02</cbc:TaxAmount>
  <!-- PVN kategorijas (likmes) nodokļa summa. Kopējā PVN summa konkrētai PVN kategorijai. Jānoapaļo līdz ne vairāk kā 2 zīmēm aiz komata -->
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <!-- Kodēta PVN kategorijas identifikācija. Duty or tax or fee category code \(Subset of UNCL5305\) -->
    <cbc:Percent>12</cbc:Percent>
    <!-- PVN likme, kas izteikta procentos un attiecas uz attiecīgo PVN kategoriju -->
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      <!-- PVN identifikators. Norāda "VAT" -->
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>

```

```

</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">80.30</cbc:TaxableAmount>
  <!-- Visu ar nodokli apliekamo summu summa, uz kuru attiecas ģpašs PVN kategorijas kods un PVN kategorijas likme (ja piemērojama PVN kategorijas likme). Jānoapaļo
  līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata -->
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
  <!-- PVN kategorijas (likmes) nodokļa summa. Kopējā PVN summa konkrētai PVN kategorijai. Jānoapaļo līdz ne vairāk kā 2 zīmēm aiz komata -->
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>E</cbc:ID>
    <!-- Kodēta PVN kategorijas identifikācija. Duty or tax or fee category code \(Subset of UNCL5305\) -->
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <!-- PVN likme, kas izteikta procentos un attiecas uz attiecīgo PVN kategoriju -->
    <cbc:TaxExemptionReason>Nav apliekams</cbc:TaxExemptionReason>
    <!-- Tekstuāls izklāsts par iemeslu, kāpēc summa ir atbrīvota no PVN vai kāpēc netiek iekasēts PVN -->
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      <!-- PVN identifikators. Norāda "VAT" -->
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">607.57</cbc:LineExtensionAmount>

```

```

<!-- Visu rēķinu rindu neto summu summa rēķinā bez PVN un piemērotās dokumenta atlaides. Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata -->
<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">557.57</cbc:TaxExclusiveAmount>
<!-- Kopējā rēķina summa bez PVN un atlaides. Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata -->
<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">617.29</cbc:TaxInclusiveAmount>
<!-- Kopējā rēķina summa ar PVN un piemēroto atlaidi. Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata -->
<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="EUR">50</cbc:AllowanceTotalAmount>
<!-- Atlaides summa dokumenta līmenī. Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata -->
<cbc:PrepaidAmount currencyID="EUR">0</cbc:PrepaidAmount>
<!-- Pārdevēja nosaukums-->
<cbc:PayableAmount currencyID="EUR">617.29</cbc:PayableAmount>
<!-- Maksājamā summa. Nesamaksātā summa, kuru pieprasa samaksāt -->
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>110531</cbc:ID>
  <!-- Rēķinā esošās atsevišķās rindas unikāls identifikators -->
  <cbc:Note>dokumenta rindīgas piezīmes</cbc:Note>
  <!-- Rēķina rindas piezīme. Teksta piezīme, kas sniedz nestrukturētu informāciju, kas attiecas uz rēķinu rindu -->
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="MTR">10</cbc:InvoicedQuantity>
  <!-- Rēķinā iekļautais pakalpojuma daudzums, kopā ar daudzuma mērvienību. Daudzuma mērvienība jānorāda atbilstoši
  @unitCode-->
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">29.57</cbc:LineExtensionAmount>
  <!-- Kopējā rēķina rindas "neto" summa bez PVN, t.i., bez piemērotās dokumenta atlaides, bet ietverot citus attiecīgus nodokļus. Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz
  komata-->
  </cac:InvoicePeriod>

```



```
<cbc:StartDate>2019-10-01</cbc:StartDate>  
<!-- Rēķina rindā norādītā pakalpojuma perioda sākuma datums -->  
<cbc:EndDate>2019-10-31</cbc:EndDate>  
<!--Rēķina rindā norādītā pakalpojuma perioda beigu datums -->  
</cac:InvoicePeriod>  
<cac:AllowanceCharge>  
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>  
<!-- Informācija par rēķina rindā piemērotajām atļaidēm. Jānorāda vērtība "false"-->  
<cbc:AllowanceChargeReasonCode>95</cbc:AllowanceChargeReasonCode>
```

```

<!-- Rindas līmeņa atlaides, kas izteikts kā kods -->
<cbc:MultiplierFactorNumeric>10</cbc:MultiplierFactorNumeric>
<!-- Rindas līmeņa atlaides vērtība, izteikta procentos -->
<cbc:Amount currencyID="EUR">3.28</cbc:Amount>
<!-- Rindas līmeņa atlaides summa bez PVN. Jānoapaļo līdz ne vairāk kā 2 zīmēm aiz komata -->
<cbc:BaseAmount currencyID="EUR">32.85</cbc:BaseAmount>
<!-- Rindas līmeņa kopsumma ar PVN. Jānoapaļo līdz ne vairāk kā 2 zīmēm aiz komata -->
</cac:AllowanceCharge>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Burkānu eļļa</cbc:Name>
  <!-- Vienuma (pakalpojuma) nosaukums-->
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>PP-Be</cbc:ID>
    <!-- Vienuma (pakalpojuma) identifikators, ko piešķir Pārdevējs -->
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <!-- Rēķinā iekļautās preces PVN kategorijas kods. Duty or tax or fee category code \(Subset of UNCL5305\) -->
    <cbc:Percent>21</cbc:Percent>
    <!-- PVN likme, kas izteikta procentos un attiecas uz rēķinā norādīto vienumu -->
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    <!-- PVN identifikators. Norāda "VAT"-->
  </cac:TaxScheme>
</cac:Item>

```

```

    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">3.285000000000</cbc:PriceAmount>
  <!-- Preces cena bez PVN, atskaitot preces cenas atlaidi. Preces neto cenai jābūt vienāgai ar preces bruto cenu, atskaitot preces cenas atlaidi, ja tās abas ir paredzētas.
    Preces cena nevar būt negatīva -->
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>110532</cbc:ID>
  <!-- Rēķinā esošās atsevišķās rindas unikāls identifikators -->
  <cbc:Note>12% PVN piezīmes</cbc:Note>
  <!--Rēķina rindas piezīme. Teksta piezīme, kas sniedz nestrukturētu informāciju, kas attiecas uz rēķinu rindu -->
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="MTR">56</cbc:InvoicedQuantity>
  <!-- Rēķinā iekļautais pakalpojuma daudzums, kopā ar daudzuma mērvienību. Daudzuma mērvienība jānorāda atbilstoši
    @unitCode-->
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">490.5</cbc:LineExtensionAmount>
  <!-- Kopējā rēķina rindas "neto" summa bez PVN, t.i., bez piemērotās dokumenta atlaides, bet ietverot citus attiecīgus nodokļus. Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz
    komata-->
  <cbc:Item>
    <cbc:Name>Dāvana ar tortēm</cbc:Name>
    <!-- Vienuma (pakalpojuma) nosaukums-->
    <cac:SellersItemIdentification>

```

```

    <cbc:ID>D</cbc:ID>
    <!-- Vienuma (pakalpojuma) identifikators, ko piešķir Pārdevējs -->
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
  <cbc:ID>S</cbc:ID>
  <!-- Rēķinā iekļautās preces PVN kategorijas kods. Duty or tax or fee category code \(Subset of UNCL5305\) -->
  <cbc:Percent>12</cbc:Percent>
  <!-- PVN likme, kas izteikta procentos un attiecas uz rēķinā norādīto vienumu -->
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    <!-- PVN identifikators. Norāda "VAT" -->
  </cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">8.759000000000</cbc:PriceAmount>
  <!-- Preces cena bez PVN, atskaitot preces cenas atlaidi. Preces neto cenai jābūt vienāgai ar preces bruto cenu, atskaitot preces cenas atlaidi, ja tās abas ir paredzētas.
  Preces cena nevar būt negatīva -->
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>110533</cbc:ID>
  <!-- Rēķinā esošās atsevišķās rindas unikāls identifikators -->
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="KGM">25</cbc:InvoicedQuantity>

```

<!-- Rēķinā iekļautais pakalpojuma daudzums, kopā ar daudzuma mērvienību. Daudzuma mērvienība jānorāda atbilstoši [@unitCode](#)-->

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">87.5</cbc:LineExtensionAmount>

<!-- Kopējā rēķina rindas "neto" summa bez PVN, t.i., bez piemērotās dokumenta atlaides, bet ietverot citus attiecīgus nodokļus. Jānoapaļo līdz maksimāli 2 zīmēm aiz komata-->

<cac:Item>

<cbc:Name>Halva</cbc:Name>

<!-- Vienuma (pakalpojuma) nosaukums-->

<cac:SellersItemIdentification>

<cbc:ID>0001</cbc:ID>

<!-- Vienuma (pakalpojuma) identifikators, ko piešķir Pārdevējs -->

</cac:SellersItemIdentification>

<cac:ClassifiedTaxCategory>

<cbc:ID>E</cbc:ID>

<!-- Rēķinā iekļautās preces PVN kategorijas kods. [Duty or tax or fee category code \(Subset of UNCL5305\)](#) -->

<cbc:Percent>0</cbc:Percent>

<!-- PVN likme, kas izteikta procentos un attiecas uz rēķinā norādīto vienumu -->

<cac:TaxScheme>

<cbc:ID>VAT</cbc:ID>

<!--PVN identifikators. Norāda "VAT"-->

</cac:TaxScheme>

</cac:ClassifiedTaxCategory>

</cac:Item>

<cac:Price>

```
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">3.500000000000</cbc:PriceAmount>
```

```
<!-- Preces cena bez PVN, atskaitot preces cenas atlaidi. Preces neto cenai jābūt vienādai ar preces bruto cenu, atskaitot preces cenas atlaidi, ja tās abas ir paredzētas.  
Preces cena nevar būt negatīva -->
```

```
</cac:Price>
```

```
</cac:InvoiceLine>
```

```
/Invoice>
```